



MITSUBISHI FUSO CANTER

HINNAKIRI KEHTIV ALATES 01.01.2015

SILBERAUTO



MITSUBISHI FUSO CANTER TF1 RAAMAUTODE HINNAKIRI

Mudel	Teljevahe (mm)	Mootori võimsus	Täismass / autorongi täismass (kg)	Kandejõud alates (kg)	Maks. pealisehituse pikkus (mm)	Hind (EUR), km-ita	Hind (EUR)
3C13	2500	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1550	3500	22 848	27 417,60
3C13	2800	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1540	3995	22 965	27 558,00
3C13	3400	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1515	4985	22 991	27 589,20
3C13	3850	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1500	5725	23 046	27 655,20
3C13D	3400	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1295	3985	26 310	31 572,00
3C13 AMT	2500	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1520	3500	23 983	28 779,60
3C13 AMT	2800	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1510	3995	24 100	28 920,00
3C13 AMT	3400	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1485	4985	24 126	28 951,20
3C13 AMT	3850	96 kW (130 hj), 300 Nm	3500 / 7000	1470	5725	24 181	29 017,20
3C15	2500	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1535	3500	22 870	27 444,00
3C15	2800	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1525	3995	23 005	27 606,00
3C15	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1500	4985	23 032	27 638,40
3C15	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1485	5725	23 088	27 705,60
3C15D	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1290	3985	26 310	31 572,00
3C15 AMT	2500	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1520	3500	24 007	28 808,40
3C15 AMT	2800	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1510	3995	24 140	28 968,00
3C15 AMT	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1485	4985	24 169	29 002,80
3C15 AMT	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1470	5725	24 223	29 067,60
3C15D AMT	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	3500 / 7000	1265	3985	27 446	32 935,20
3C18	2500	129 kW (175 hj), 430 Nm	3500 / 7000	1535	3500	22 870	27 444,00
3C18	2800	129 kW (175 hj), 430 Nm	3500 / 7000	1525	3995	23 005	27 606,00
3C18	3400	129 kW (175 hj), 430 Nm	3500 / 7000	1500	4985	23 032	27 638,40
3C18	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	3500 / 7000	1485	5725	23 088	27 705,60
7C15	2800	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	5010	3995	27 655	33 186,00
7C15	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4975	4985	27 770	33 324,00
7C15	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4960	5725	27 825	33 390,00
7C15	4300	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4915	6470	27 945	33 534,00
7C15	4750	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4895	7210	28 791	34 549,20
7C15D	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4750	4725	31 098	37 317,60
7C15 AMT	2800	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4995	3995	28 891	34 669,20
7C15 AMT	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4960	4985	29 007	34 808,40
7C15 AMT	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4945	5725	29 062	34 874,40
7C15 AMT	4300	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4900	6470	29 181	35 017,20
7C15 AMT	4750	110 kW (150 hj), 370 Nm	7500 / 11000	4885	7210	30 028	36 033,60
7C18	3400	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4975	4985	28 783	34 539,60
7C18	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4960	5725	28 836	34 603,20
7C18	4300	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4915	6470	29 252	35 102,40
7C18	4750	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4895	7210	30 064	36 076,80
7C18D	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4750	4725	32 230	38 676,00
7C18 AMT	3400	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4960	4985	30 019	36 022,80
7C18 AMT	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4945	5725	30 072	36 086,40
7C18 AMT	4300	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4900	6470	30 488	36 585,60
7C18 AMT	4750	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4885	7210	31 301	37 561,20
7C18D AMT	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4725	4725	33 465	40 158,00
7C18D AMT	4750	129 kW (175 hj), 430 Nm	7500 / 11000	4665	6210	33 746	40 495,20
9C15 AMT	3400	110 kW (150 hj), 370 Nm	8550 / 12050	5995	4985	30 453	36 543,60
9C15 AMT	3850	110 kW (150 hj), 370 Nm	8550 / 12050	5980	5725	30 508	36 609,60
9C15 AMT	4300	110 kW (150 hj), 370 Nm	8550 / 12050	5945	6470	30 628	36 753,60
9C18 AMT	3400	129 kW (175 hj), 430 Nm	8550 / 12050	5995	4985	31 464	37 756,80
9C18 AMT	3850	129 kW (175 hj), 430 Nm	8550 / 12050	5980	5725	31 518	37 821,60
9C18 AMT	4300	129 kW (175 hj), 430 Nm	8550 / 12050	5945	6470	31 934	38 320,80
9C18 AMT	4750	129 kW (175 hj), 430 Nm	8550 / 12050	5925	7210	32 747	39 296,40

Kood	Kirjeldus	Mudel			
		3C...	7C... (<= 3850mm)	7C... (>= 4300mm)	9C...
KABIIN					
SA5	Turvapadi juhile	358	358	358	358
SA4	Turvapadi juhile ja kõrvalistujale	613	613	613	613
F62	Soojendusega küljeppeeglid	80	80	80	80
H03	Konditsioneer	1 326	1 326	1 326	1 326
H07	Automaatne kliimaseade	1 320	1 320	1 320	1 320
H00	Konditsioneer meeskonnakabiinile	1 584	1 584	-	-
SH6	Vedrustusega komfort juhiiste	278	278	278	278
ELEKTRISÜSTEEM					
EJ9	Generaator 24V, 80A	-	521	521	521
VA6	Mootoripöörete reguleerimine pealisehitusele	105	105	105	105
JW0	Tagurdamise hoiatav helisignaal	24	24	24	24
VA7	Spidomeeter miilides ja km/h	18	18	18	18
EE9	Võimsamad akud (2 x 12 V, 100Ah)	123	123	123	123
VEERMIK					
NQ0	Jõuväljavõtt käigukastist, PTO (31kW), flansiga	660	660	660	660
NQ7	Jõuväljavõtt käigukastist, PTO (31kW), pumbale	660	660	660	660
NQ8	Jõuväljavõtt käigukastist, PTO (62kW) flansiga	-	1 979	1 979	1 979
KN7	Lisa kütusepaak 70 liitrit (saadavus sõltub teljevahest)	-	225	225	225
C06	Tagumine allasõidutõke	96	96	96	96
C07	Tagumine allasõidutõke koos haakekonksu valmidusega	289	289	289	-
EX5	Haakekonksu elektrivalmidus ilma tagumise allasõidutõkketa	154	154	154	154
SASSII/JUHTIMINE/PIDURID/REHVID					
A86	Piiratud libisemisega diferentsiaal (LSD)	765	765	765	765
CG8	Kompressori paigalduse valmidus koos generaatoriga (12V , 140A);	188	188	188	188
RM5	Veosilla muustriga rehvid tagasillale	80	80	80	80
RM6	Veosilla muustriga rehvid esi- ja tagasillale	139	139	139	139
VA3	MICHELIN rehvid	-	119	119	119
PEALISEHITUS					
OA4	Alumiinium portedega madelkast	1 904	2 284	-	2 284
OA4	Alumiinium portedega madelkast, meeskonnakabiiniga veokile	1 904	2 284	-	-
OG4	Standard kolme suunda kallurkast (värvus valge)	4 188	6 344	-	6 344
OG4	Standard kolme suunda kallurkast, meeskonnakabiiniga veokile (värvus valge)	4 188	6 344	-	-
OG5	Standard kolme suunda kallurkast (kabiini värv)	4 441	6 598	-	6 598
OG5	Standard kolme suunda kallurkast, meeskonnakabiiniga veokile (kabiini värv)	4 441	6 598	-	-
VÄRV					
	Kabiini värv (MB 5361, 3620, 3535, 2603, 9040, 6418, 1213)	238	238	238	238
	Meeskonnakabiini värv (MB 5361, 3620, 3535, 2603, 9040, 6418, 1213)	300	300	300	-
	Kabiini värv (MB 1623, 1623, 7317, 3534, 5360, 1239, 5517, 6293, 1661, 5515)	625	625	625	625
	Meeskonnakabiini värv (MB 1623, 1623, 7317, 3534, 5360, 1239, 5517, 6293, 1661, 5515)	688	688	300	-
	Kabiini erivärv või metallikvärv	875	875	875	875
	Meeskonnakabiini erivärv või metallikvärv	938	938	300	-
	Meeskonnakabiini erivärv või metallikvärv	938	-	-	938

STANDARDVARUSTUS

Ketaspidurid esi- ja tagasillal

Elektroniline stabiilsusprogramm (ESP)

ABS koos elektroonilise pidurdusjõu reguleerimisega

Mootoripidur

Mootori Start/Stop süsteem

Esimene pörkeraud plastikust

Kabiini kallutus (va. meeskonnakabiin)

Esitulede automaatlülitus

Eesmised udutuled, halogeen

Kabiini värvus, naturaalne valge

Küljepeeglite pikendatud hoidikud

Rooli asend reguleeritav (kõrgus ja kaugus)

Elektrilised aknatõstukid

Raadio paigalduse valmidus (antenn ja kõlarid)

Kesklokustus puldist (2 pulti)

Näidikupaneeli valgustustugevus reguleeritav

Immobilaiser

Lukustatav kindalaegas

Panipaik armatuurlauas

Panipaik juhiistme ja kõrvalistujaistme vahel

Panipaik tuuleklaasi kohal

Topsihoidjad

Juhiistme käetugi

Põrandakattematerjal vinüül



Garantiitingimused: Auto garantiaeg on 3 aastat või 100 000 km, kas alates auto esmase registreerimise kuupäevast riiklikus autoregistris või kliendile üleandmisest, sõltuvalt sellest, kumb nendest sündmustest leiab aset varem.

NB! Hinnakiri on informatiivse sisuga ega too Silberauto grupi ettevõtetele kaasa juriidilisi kohustusi.

SILBERAUTO

Silberauto Eesti AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 **Maardu**, Fosforiidi 16, tel 611 9700 **Tartu**, Ringtee 61, tel 730 0720 **Pärnu**, Riia mnt. 231a, tel 445 1990 **Kuressaare**, Tallinna 82b, tel 453 1428 **Jõhvi**, Jaama 42a, tel 611 9733 **Viljandi**, Pargi 3b, tel 435 4911 **Rakvere**, Haljala tee 1, tel 660 0152 www.fuso.ee